

**«Корткерӧс»  
муниципальной районын  
муниципальной юкӧнлӧн  
администрацияса  
культураӧн, национальной  
политикаӧн да туризмӧн  
веськӧдланін**



**Управление культуры,  
национальной политики и  
туризма администрации  
муниципального образования  
муниципального района  
«Корткеросский»**

## **ПРИКАЗ**

**от 23 июня 2023 года**

**№ ОД-01/230623**

**(Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос)**

### **Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды**

Во исполнение ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»,

#### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить целевой уровень снижения муниципальными учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного

топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды (далее – ЦУС) в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Директорам учреждений, подведомственным Управлению культуры национальной политики и туризма МР «Корткеросский»: осуществлять составление проектов бюджетов в целях планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составление бюджетной сметы учреждения, а также определение размера субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным учреждением с учетом установленного ЦУС.

3. Учреждениям, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа, в срок до 15.07.2023 года разработать (внести изменения в ранее утвержденные) программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом ЦУС и обеспечить достижение ЦУС за счет реализации мероприятий программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений.

4. В отношении мероприятий утвержденных в установленном порядке программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленных на достижение ЦУС и не обеспеченных бюджетным финансированием, учреждения обязаны осуществить действия, направленные на заключение энергосервисного договора (контракта) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник УКНП и Т



Микушева В.Б.

Приложение

к приказу УКНП и Т  
АМР «Корткеросский»  
№ОД-01/230623 от 23.06.2023 года.

Целевой уровень снижения государственными/муниципальными учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>Богородский филиал МУ «КЦБС», адрес: 168057. с. Богородск ул. Школьная, д. 59 "б"</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
<b>Большелугский филиал МУ «КЦБС», адрес: 168056. с. Большелуг ул. Макарсиктская, д. 90</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Потребление холодной воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	25,36	24,52	22,82
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, тунт/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

оказатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>Кересский филиал МУ «КЦБС», адрес: с. Керес ул. Центральная, д.69</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП			
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
<b>МУ «КЦБС», адрес: 168020, с. Корткерос, ул. Советская, дом 187 /первый этаж/</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	44,01	43,62	42,84
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	42,24	39,49	33,99
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
<b>Показатель</b>	<b>Целевой уровень снижения за первый год</b>	<b>Целевой уровень снижения за первый и второй год</b>	<b>Целевой уровень снижения за трехлетний период</b>
<b>Намский филиал МУ «КЦБС», адрес: п. Намск ул. Малая, д. 2</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	101,26	99,72	96,63
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л			
<b>Пезмогский филиал МУ «КЦБС», адрес: 168057. с. Пезмег ул. Бр. Покровских, д. 40</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	53,24	52,43	50,81
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
<b>Подтыбокский филиал МУ «КЦБС», адрес: п. Подтыбок ул. Средняя, д. 4</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Не требуется	Не требуется	Не требуется
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	12,84	12,81	12,74
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, тунт/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>Позтыкеросский филиал МУ «КЦБС», адрес: с. Позтыкерес, ул. Светлая, д. 20</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	56,40	55,54	53,83
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Потребление моторного топлива, т/т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
<b>Прозёрский филиал МУ «КЦБС», адрес: п. Приозерный ул. Тракторская, д.1</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	29,90	28,56	25,88
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	70371,52	69299,87	67156,57
Потребление моторного топлива, т/т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
<b>Сторожевский филиал МУ «КЦБС», адрес: с. Сторожевск, ул. Первомайская, д.1</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
<b>Усть-Лэкчимский филиал МУ «КЦБС», адрес: п. Усть-Лэкчим, ул. Школьная, д.1 «а»</b>			



Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес: 168056, Республика Коми, с. Большелуг, ул. Макарсиктская, д. 90</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	82,21	78,10	69,88
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	37,66	34,85	29,22
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес: Клуб д. Важкурья, 168043, Республика Коми, д. Важкурья, д.146/1</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	304,68	272,54	208,26
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес: Клуб п. Веселовка, 168028, Республика Коми, п. Веселовка, ул. Советская, д. 10</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	182,79	163,83	125,9
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, туг/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес: Дом культуры п. Визябож, 168022, Республика Коми, п. Визябож, ул. Лесная, д.17</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	345,85	309,37	236,40
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, туг/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес: Дом культуры с. Вомын, 168051, Республика Коми, с. Вомын, д.150</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,75	15,44	14,82
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, тунт/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес Клуб д. Выльыб, 168056, Республика Коми, д. Выльыб, д.66</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	219,35	196,21	149,93
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, тунт/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес: Клуб с. Додзь, 168031, Республика Коми, с. Додзь, ул. Центральная, д.90</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	170,65	172,95	117,54
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес: Клуб д. Зулэб, Республика Коми, д. Зулэб, д. 24</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП			
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
...	...	...	...
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес – 168020, Республика Коми, с. Корткерос, ул. Набережная, д. 2.</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Не требуется	Не требуется	Не требуется
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	25,75	24,34	21,51
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес: Социокультурный центр с. Маджа, 168023, Республика Коми, с. Маджа, ул. Центральная, д.8</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии,	23,82	22,65	20,29

кВтч/м2			
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес: Дом культуры с. Мордино, 168030, Республика Коми, с. Мордино, ул. Ленина, д. 4 Б</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	43,49	43,14	42,46
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Потребление моторного топлива, т/т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес: Центр досуга п. Намск, 168035, Республика Коми, п. Намск, ул. Социалистическая, д.8</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	218,48	195,43	149,34
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес: Дом культуры с. Нёбдино, 168044, Республика Коми, с. Нёбдино, ул. Центральная, д.90</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	77,03	73,56	66,60
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не



	устанавливаются	устанавливаются	устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес: Дом культуры с. Нившера, 168059, Республика Коми, с. Нившера, д.728</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	55,53	54,45	52,28
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	22,05	21,09	19,17
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес: Дом культуры с. Пезмег, 168040, Республика Коми, с. Пезмег, ул. Братьев Покровских, д.53</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	44,94	44,51	43,64
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес: Дом народного творчества п. Подтыбок, 168053, Республика Коми, п. Подтыбок, ул. Центральная, д.9</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно.	Здание эффективно.	Здание эффективно.

	Требование не устанавливаются	Требование не устанавливаются	Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,53	14,35	13,99
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес: Дом культуры с. Подъельск, 168052, Республика Коми, с. Подъельск, ул. Центральная, д.26</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	36,10	35,95	35,66
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,35	13,34	13,02
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес: Дом культуры п. Приозёрный, 168042, Республика Коми, п. Приозёрный, ул. Центральная, д.6</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	254,14	227,33	173,72
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, тун/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес: Дом культуры с. Сторожевск Адрес — 168050, Республика Коми, с. Сторожевск, ул. Первомайская, д.1</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	121,13	111,28	91,56
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно.	Здание эффективно.	Здание эффективно.

	Требование не устанавливаются	Требование не устанавливаются	Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	24,57	23,36	20,93
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес: Клуб д. Сюзяиб, 168057, Республика Коми, д. Сюзяиб, д.30А</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	128,91	115,84	89,70
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес Клуб д. Троицк, 168058, Республика Коми, д. Троицк, д.119</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	198,31	177,73	136,59
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес: Клуб п. Урьель, 168055, Республика Коми, п. Урьель, ул. Центральная, д.12</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно.	Здание эффективно.	Здание эффективно.

	Требование не устанавливаются	Требование не устанавливаются	Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	257,74	230,56	176,18
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>МБУ «Корткеросский ЦКД», адрес: Социокультурный центр п. Усть-Лэкчим</b>			
<b>Адрес — 168024, Республика Коми, п. Усть-Лэкчим, ул. Советская, д.1А</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,34	26,60	23,11
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>МБУДО «Корткеросская районная детская школа искусств», адрес: 168020, с. Корткерос, ул. Советская, д. 104 в</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	1,28	1,21	1,07
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,10	17,93	17,57
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>МБУ "Центр Коми культуры Корткеросского района" Адрес: 168020, с. Корткерос, ул. Советская, д. 211</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно.	Здание эффективно.	Здание эффективно.



	Требование не устанавливаются	Требование не устанавливаются	Требование не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	38,39	35,52	29,79
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>Литературный музей В.А. Савина, адрес – с. Нёбдино, ул. Центральная, д. 84</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются	Здание эффективно. Требование не устанавливаются
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
<b>МУ «Корткеросский районный историко-краеведческий музей», адрес: 168020, Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, д.195</b>			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление природного газа, м3/м2	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо